

ADAX

Θερμοπομποί Νορβηγίας

Υγιεινή αυτόνομη
Θέρμανση

Οικονομική
κατανάλωση

Υψηλή
ποιότητα

Μοντέρνος
σχεδιασμός

Νορβηγική υπεροχή θέρμανσης



8

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ





Η τεχνολογία συναντά το design

Οι Θερμοπομποί Νορβηγίας **ADAX Neo**, έχουν σύγχρονο λεπτό σχεδιασμό σε τέσσερα χρώματα (λευκό, ασημί, κόκκινο και μαύρο), υψηλή ποιότητα κατασκευής και προγραμματισμό λειτουργίας. Με μεγαλύτερη θερμαινόμενη επιφάνεια, έχουν υψηλή απόδοση, με μεγάλη οικονομία στη κατανάλωση, χωρίς να ξηραίνουν τον αέρα. Ο ηλεκτρονικός προγραμματιζόμενος θερμοστάτης διαθέτει ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας και λειτουργίας. Κατασκευάζονται σύμφωνα με υψηλές Νορβηγικές προδιαγραφές. Διαθέτουν ειδικό σύστημα, για να μην ανεβάζει υψηλές θερμοκρασίες η επιφάνεια του θερμοπομπού (κατάλληλο για παιδικά δωμάτια).

Υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικός προγραμματιζόμενος θερμοστάτης

Οι ADAX Neo, διαθέτουν υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικό θερμοστάτη, με προγραμματισμό λειτουργίας, ο οποίος ρυθμίζεται σύμφωνα με την θερμοκρασία δωματίου που επιθυμούμε. Η λειτουργία του θερμοστάτη εμφανίζεται με ψηφιακή ένδειξη. Το αισθητήριο βρίσκεται στο ψυχρότερο σημείο του θερμοπομπού, ενώ η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί με τη πραγματική θερμοκρασία του χώρου, στη περίπτωση που υπάρχει απόκλιση (calibration).

Μοντέρνος σχεδιασμός και χρωματισμοί

Οι ADAX Neo, έχουν λεπτό, κομψό σχεδιασμό και προσφέρονται σε τέσσερα χρώματα. Δεν καταλαμβάνουν χώρο και προσαρμόζονται σε όλους τους χώρους της κατοικίας.

Υψηλή απόδοση και οικονομία

Οι ADAX Neo, φημίζονται για την υψηλή απόδοση θέρμανσης και την οικονομία στην κατανάλωση. Σε αυτό συντελούν, η ειδική αντίσταση υψηλής απόδοσης, η

μεγάλη θερμαινόμενη επιφάνεια, η μεταφορά της θερμότητας με θερμική εκπομπή, η φυσική κυκλοφορία του θερμού αέρα και η υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικός θερμοστάτης. Έτσι, ο χώρος θερμαίνεται ομοιόμορφα, χωρίς ρεύματα αέρα, έχοντας άμεση απόδοση.

Αθόρυβη λειτουργία και υγιεινή θέρμανση

Η λειτουργία των ADAX Neo, δεν ξηραίνει την ατμόσφαιρα, δεν προκαλεί βεβιασμένη κίνηση του αέρα και ο θερμαινόμενος χώρος παραμένει υγιεινός. Η λειτουργία τους είναι εντελώς αθόρυβη.

Αντίσταση ειδικής κατασκευής

Η ειδική ηλεκτρική αντίσταση των ADAX Neo δεν πυρακτώνεται, προσφέρει μέγιστη και άμεση απόδοση, οικονομία στη κατανάλωση και ασφαλή, πολύχρονη λειτουργία.

Βαφή

Οι ADAX Neo είναι κατασκευασμένοι με ισχυρή βαφή φούρνου.

Σύστημα προστασίας ADAX

Διαθέτουν ειδικό σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης για παιδιά και ηλικιωμένους.

Εφαρμογές

Οι ADAX Neo, είναι ιδανικοί για θέρμανση μόνιμης αλλά και εξοχικής κατοικίας, επαγγελματικών χώρους, καθώς και για θέρμανση σε δύσκολες περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες.

Βάσεις δαπέδου

Οι ADAX Neo, γίνονται κινητοί με ειδική βάση.



| Τύπος θερμοπομπού | Ισχύς W/230V | Διαστάσεις (mm) | | | Εκπνόμενος χώρος (m ²) | kg |
|-------------------|--------------|-----------------|------|-------|------------------------------------|-----|
| | | Πλάτος | Ύψος | Βάθος | | |
| NP 04 KDT | 400 watt | 474 | 370 | 75 | 4 | 3,4 |
| NP 06 KDT | 600 watt | 589 | 370 | 75 | 6 | 4,0 |
| NP 08 KDT | 800 watt | 704 | 370 | 75 | 8 | 4,7 |
| NP 10 KDT | 1000 watt | 762 | 370 | 75 | 10 | 5,0 |
| NP 12 KDT | 1200 watt | 934 | 370 | 75 | 12 | 6,0 |
| NP 14 KDT | 1400 watt | 1049 | 370 | 75 | 14 | 6,5 |
| NP 20 KDT | 2000 watt | 1394 | 370 | 75 | 20 | 8,5 |

Standard



Απόδοση με οικονομία

Οι Θερμοπομποί Νορβηγίας **ADAX Standard**, έχουν σύγχρονο λεπτό σχεδιασμό και υψηλή ποιότητα κατασκευής.

Με μεγαλύτερη θερμαινόμενη επιφάνεια, έχουν υψηλή απόδοση με μεγάλη οικονομία στη κατανάλωση, χωρίς να ξηραίνουν τον αέρα.

Η θερμοκρασία ελέγχεται με υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικό θερμοστάτη. Κατασκευάζονται σύμφωνα με υψηλές Νορβηγικές προδιαγραφές.

Υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικός θερμοστάτης

Οι ADAX Standard, διαθέτουν υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικό θερμοστάτη, ο οποίος ρυθμίζεται σύμφωνα με την θερμοκρασία δωματίου που επιθυμούμε. Το αισθητήριο βρίσκεται στο ψυχρότερο σημείο του θερμοπομπού, ενώ η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί με τη πραγματική θερμοκρασία του χώρου, στη περίπτωση που υπάρχει απόκλιση (calibration).

Υψηλή απόδοση και οικονομία

Οι ADAX Standard, φημίζονται για την υψηλή απόδοση θέρμανσης και την οικονομία στην κατανάλωση. Σε αυτό συντελούν η ειδική αντίσταση υψηλής απόδοσης, η μεγάλη θερμαινόμενη επιφάνεια, η μεταφορά της θερμότητας με θερμική εκπομπή, η φυσική κυκλοφορία του θερμού αέρα και ο υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικός θερμοστάτης. Έτσι, ο χώρος θερμαίνεται ομοιόμορφα, χωρίς ρεύματα αέρα, έχοντας άμεση απόδοση.

Αθόρυβη λειτουργία και υγιεινή θέρμανση

Η λειτουργία των ADAX Standard, δεν ξηραίνει την ατμόσφαιρα, δεν προκαλεί βεβιασμένη κίνηση του αέρα και ο θερμαινόμενος χώρος παραμένει υγιεινός.

Η λειτουργία τους είναι εντελώς αθόρυβη.

Σύγχρονος σχεδιασμός

Οι ADAX Standard, έχοντας σύγχρονο σχεδιασμό, δεν καταλαμβάνουν χώρο και προσαρμόζονται σε όλους τους χώρους της κατοικίας.

Αντίσταση ειδικής κατασκευής

Η ειδική ηλεκτρική αντίσταση των ADAX Standard, δεν πυρακτώνεται, προσφέρει μέγιστη και άμεση απόδοση, οικονομία στη κατανάλωση και ασφαλή, πολύχρονη λειτουργία.

Βαφή

Οι ADAX Standard είναι κατασκευασμένοι με ισχυρή βαφή φούρνου.

Σύστημα προστασίας ADAX

Οι ADAX Standard, διαθέτουν ειδικό σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης για παιδιά και ηλικιωμένους.

Εφαρμογές

Οι ADAX Standard, είναι ιδανικοί για θέρμανση μόνιμης αλλά και εξοχικής κατοικίας, επαγγελματικούς χώρους, καθώς και για θέρμανση σε δύσκολες περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες.

Βάσεις δαπέδου

Οι ADAX Standard, γίνονται κινητοί με ειδική βάση.



| Τύπος θερμοπομπού | Ισχύς W/230V | Διαστάσεις (mm) | | | Εκτιμώμενος χώρος (m ²) | kg |
|-------------------|--------------|-----------------|------|-------|-------------------------------------|------|
| | | Πλάτος | Ύψος | Βάθος | | |
| VP 904 KET | 400 watt | 505 | 370 | 75 | 4 | 3,06 |
| VP 906 KET | 600 watt | 562 | 370 | 75 | 6 | 3,33 |
| VP 908 KET | 800 watt | 678 | 370 | 75 | 8 | 3,96 |
| VP 910 KET | 1000 watt | 735 | 370 | 75 | 10 | 4,23 |
| VP 912 KET | 1200 watt | 908 | 370 | 75 | 12 | 5,22 |
| VP 914 KET | 1400 watt | 1022 | 370 | 75 | 14 | 5,76 |
| VP 920 KET | 2000 watt | 1367 | 370 | 75 | 20 | 7,56 |



Ποιότητα σε ιδανικές διαστάσεις

Οι Θερμοπομποί Νορβηγίας **ADAX Basic**, έχουν σύγχρονο λεπτό σχεδιασμό και υψηλή ποιότητα κατασκευής.

Σχεδιασμένοι να προσαρμόζονται ευκολότερα στους χώρους, έχουν υψηλή απόδοση με οικονομία στη κατανάλωση, χωρίς να ξηραίνουν τον αέρα. Η θερμοκρασία ελέγχεται με υψηλής ποιότητας μηχανικό θερμοστάτη. Κατασκευάζονται σύμφωνα με υψηλές Νορβηγικές προδιαγραφές.

Υψηλής ποιότητας μηχανικός θερμοστάτης

Οι ADAX Basic, διαθέτουν σύγχρονο μηχανικό θερμοστάτη, ο οποίος ρυθμίζεται σύμφωνα με την θερμοκρασία δωματίου που επιθυμούμε. Το αισθητήριο του θερμοστάτη βρίσκεται στο ψυχρότερο σημείο του θερμοπομπού, ενώ η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί με τη πραγματική θερμοκρασία του χώρου, στη περίπτωση που υπάρχει απόκλιση (calibration).

Υψηλή απόδοση και οικονομία

Οι ADAX Basic, φημίζονται για την υψηλή απόδοση θέρμανσης και την οικονομία στην κατανάλωση. Σε αυτό συντελούν, η ειδική αντίσταση υψηλής απόδοσης, η μεταφορά της θερμότητας με θερμική εκπομπή, η φυσική κυκλοφορία του θερμού αέρα και ο υψηλής τεχνολογίας μηχανικός θερμοστάτης. Έτσι, ο χώρος θερμαίνεται ομοιόμορφα, χωρίς ρεύματα αέρα, έχοντας άμεση απόδοση.

Αθόρυβη λειτουργία και υγιεινή θέρμανση

Η λειτουργία των ADAX Basic, δεν ξηραίνει την ατμόσφαιρα, δεν προκαλεί βεβιασμένη κίνηση του αέρα και ο θερμαινόμενος χώρος παραμένει υγιεινός. Η λειτουργία τους είναι εντελώς αθόρυβη.

Σύγχρονος σχεδιασμός

Οι ADAX Basic, έχοντας σύγχρονο σχεδιασμό και μικρότερο μέγεθος, δεν καταλαμβάνουν χώρο και προσαρμόζονται σε όλους τους χώρους της κατοικίας.

Αντίσταση ειδικής κατασκευής

Η ειδική ηλεκτρική αντίσταση των ADAX Basic, δεν πυρακτώνεται, προσφέρει μέγιστη και άμεση απόδοση, οικονομία στη κατανάλωση και ασφαλή, πολύχρονη λειτουργία.

Βαφή

Οι ADAX Basic, είναι κατασκευασμένοι με ισχυρή βαφή φούρνου.

Σύστημα προστασίας ADAX

Οι ADAX Basic, διαθέτουν ειδικό σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης για παιδιά και ηλικιωμένους.

Εφαρμογές

Οι ADAX Basic, είναι ιδανικοί για θέρμανση μόνιμης αλλά και εξοχικής κατοικίας, επαγγελματικών χώρους, καθώς και για θέρμανση σε δύσκολες περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες.

Βάσεις δαπέδου

Οι ADAX Basic, γίνονται κινητοί με ειδική βάση.



| Τύπος θερμοπομπού | Ισχύς W/230V | Διαστάσεις (mm) | | | Εκτιμώμενος χώρος (m ²) | kg |
|-------------------|--------------|-----------------|------|-------|-------------------------------------|-----|
| | | Πλάτος | Ύψος | Βάθος | | |
| VP 1105 KT | 500 watt | 389 | 420 | 55 | 4 | 2,8 |
| VP 1107 KT | 750 watt | 449 | 420 | 55 | 6 | 3,1 |
| VP 1110 KT | 1000 watt | 559 | 420 | 55 | 8 | 3,8 |
| VP 1112 KT | 1250 watt | 679 | 420 | 55 | 10 | 4,4 |
| VP 1115 KT | 1500 watt | 749 | 420 | 55 | 12 | 4,8 |
| VP 1120 KT | 2000 watt | 969 | 420 | 55 | 15 | 6,4 |
| VP 1125 KT | 2500 watt | 1194 | 420 | 55 | 20 | 7,8 |



Θαλπωρή στο μπάνιο σας

Οι Θερμοπομποί Νορβηγίας **ADAX Λουτρού**, είναι κατασκευασμένοι έτσι ώστε να πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για λειτουργία σε χώρους υψηλής υγρασίας.

έχουν σύγχρονο λεπτό σχεδιασμό και υψηλή ποιότητα κατασκευής. Με μικρό μέγεθος, προσαρμόζονται εύκολα στα λουτρά, έχουν υψηλή απόδοση με οικονομία στη κατανάλωση, χωρίς να ξηραίνουν τον αέρα. Η θερμοκρασία ελέγχεται με υψηλής ποιότητας θερμοστάτη. Κατασκευάζονται σύμφωνα με υψηλές Νορβηγικές προδιαγραφές.

Υψηλής ποιότητας θερμοστάτης

Οι ADAX Λουτρού, διαθέτουν υψηλής ποιότητας θερμοστάτη, ο οποίος ρυθμίζεται σύμφωνα με την θερμοκρασία του λουτρού που επιθυμούμε. Το αισθητήριο βρίσκεται στο ψυχρότερο σημείο του θερμοπομπού, ενώ η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί με τη πραγματική θερμοκρασία του χώρου, στη περίπτωση που υπάρχει απόκλιση (calibration).

Υψηλή απόδοση και οικονομία

Οι ADAX Λουτρού, φημίζονται για την υψηλή απόδοση θέρμανσης και την οικονομία στην κατανάλωση. Σε αυτό συντελούν ειδική αντίσταση υψηλής απόδοσης, η μεταφορά της θερμότητας με θερμική εκπομπή, η φυσική κυκλοφορία του θερμού αέρα και ο υψηλής τεχνολογίας θερμοστάτης. Έτσι, ο χώρος θερμαίνεται ομοιόμορφα, χωρίς ρεύματα αέρα, έχοντας άμεση απόδοση.

Αθόρυβη λειτουργία και υγιεινή θέρμανση

Η λειτουργία των ADAX Λουτρού, δεν ξηραίνει την ατμόσφαιρα, δεν προ-

καλεί βεβιασμένη κίνηση του αέρα και ο θερμαινόμενος χώρος παραμένει υγιεινός. Η λειτουργία τους είναι εντελώς αθόρυβη.

Σύγχρονος σχεδιασμός

Οι ADAX Λουτρού, έχοντας σύγχρονο σχεδιασμό, δεν καταλαμβάνουν χώρο και προσαρμόζονται σε όλα τα λουτρά.

Αντίσταση ειδικής κατασκευής

Η ειδική ηλεκτρική αντίσταση των ADAX Λουτρού, δεν πυρακτώνεται, προσφέρει μέγιστη και άμεση απόδοση, οικονομία στη κατανάλωση και ασφαλή, πολύχρονη λειτουργία.

Βαφή

Οι ADAX Λουτρού είναι κατασκευασμένοι με ισχυρή βαφή φούρνου.

Σύστημα προστασίας ADAX

Οι ADAX Λουτρού, διαθέτουν ειδικό σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης για παιδιά και ηλικιωμένους.

Εφαρμογές

Οι ADAX Λουτρού, είναι ιδανικοί για θέρμανση σε μόνιμη αλλά και εξοχική κατοικία, καθώς και για θέρμανση λουτρών σε δύσκολες περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες.

Βάσεις δαπέδου

Οι ADAX Λουτρού, γίνονται κινητοί με ειδική βάση.



| Τύπος θερμοπομπού | Ισχύς W/230V | Διαστάσεις (mm) | | | Εκτιμώμενος χώρος (m ²) | kg |
|-------------------|--------------|-----------------|------|-------|-------------------------------------|-----|
| | | Πλάτος | Ύψος | Βάθος | | |
| VPS906 KT | 600 watt | 495 | 281 | 93 | 6 | 2,9 |
| VPS1010 KEM | 1000 watt | 850 | 325 | 93 | 10 | 4,0 |



Ο Νορβηγικός Όμιλος ADAX

Ο Όμιλος **ADAX Νορβηγίας**, ιδρύθηκε το 1948. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές και προμηθευτές Θερμοπομπών και συσκευών θέρμανσης στις Σκανδιναβικές χώρες και μεγάλο εξαγωγέα στην Ευρώπη, Ασία και Αυστραλία.

Οι Θερμοπομποί και τα προϊόντα παραγωγής ADAX, υπερπληρούν τις προδιαγραφές λειτουργικότητας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο σχεδιασμός τους δίνει έμφαση στην υψηλή απόδοση, τον άνετο χειρισμό, την άψογη εμφάνιση και την οικονομία στην κατανάλωση.

Ο όμιλος ADAX ανήκει στην μεγάλη οικογένεια της **Otterlei Group**, η οποία εκτός από υψηλής ποιότητας προϊόντα θέρμανσης, κατασκευάζει υψηλής τεχνολογίας προϊόντα για αυτοκινητοβιομηχανίες, για την βιομηχανία πλοίων, κ.τ.λ. Εδρεύει στην Νορβηγία, απασχολεί πάνω από 1000 εργαζόμενους, έχοντας πωλήσεις πάνω από 120 εκ. €. Η Otterlei Group βασίζει την επιτυχία της σε ανταγωνιστικά προϊόντα και στην υψηλή ποιότητα κατασκευής και σχεδιασμού.

Τρόπος Θέρμανσης Θερμοπομπών ADAX

Οι Θερμοπομποί ADAX Νορβηγίας εκπέμπουν τη θέρμανση μπροστά από την επίπεδη επιφάνεια, ενώ ταυτόχρονα βγάζουν θερμό αέρα με φυσική ροή (χωρίς ανεμιστήρες), μέσω των περσιδών που βρίσκονται στην άνω πλευρά του σώματος. Η εκπεμπόμενη θέρμανση έχει την ιδιότητα να θερμαίνει κατευθείαν τον άνθρωπο, να συσσωρεύεται στις μάζες του χώρου (έπιπλα, δάπεδο, τοίχους) και εν συνεχεία να θερμαίνει τον αέρα, χωρίς να τον ξηραίνει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η συσσωρευμένη θέρμανση να διατηρείται για πολύ ώρα στο χώρο, οι θερμοπομποί να λειτουργούν λίγο, με αποτέλεσμα τη χαμηλή κατανάλωση. Η φυσική ροή του θερμού αέρα από τις περσίδες, βοηθάει στη πολύ γρήγορη θέρμανση του χώρου.

Χαρακτηριστικά Θερμοπομπών ADAX

Στους ADAX Νορβηγίας, οι περσίδες βρίσκονται στο άνω μέρος του σώματος και όχι στην πρόσοψη. Έτσι ο Θερμοπομπός αξιοποιεί το 100% της θερμαινόμενης επιφάνειας, έχοντας έτσι μεγαλύτερη απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση.



Heating · E-shop

